
## 取付けアタッチメント




Ver.2.1 2025/11/5


取付けアタッチメントを利用することで、フランジの無い支持管にも簡単に取付が可能になります。





製品	対応機種	支持管サイズ
AT1	Baby	$32A(\phi 42.7mm)$
AT2	Junior/ALB小	$40A(\phi 48.6 mm)$
AT3	Magnum/ALB大	$50A(\phi 60.5mm)$
AT4	Magnum/ALB大	$65A(\phi76.3mm)$

- ○支持管素材はSTK管/SGP管/SUS管などをご使用ください。 アルミ製ポールは電蝕の懸念があるためご利用いただけません。
- ○Junior/ALB小 を Magnum/ALB大 と同じ大型取付プレート(φ150mm)で 使用したい場合、プレートチェンジの特別対応となります。(別途費用) 現場での交換は、製品改造となりますので行わないでください。













材質:SUS304 t 2.5

DSN	LSS	25.06.13	UNIT	TITLE
DWG	横 山	25.06.13	SCALE DWG NO.	(AT1)
снк	松本	25.06.13	PDC22A01	アタッチメント外観図









DSN	LSS	25.08.18	UNIT mm	
DWG	横 山	25.08.18	SCALE DWG NO.	(AT2)
снк	松本	25.08.18	1/ <sub>2</sub> PDC22A02	アタッチメント外観図

